



AB 1094

MIEJSKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA Spółka z o.o.  
ul. Wojska Polskiego 14  
75-711 Koszalin

Laboratorium Badania Wody, ul. Żwirowa 14 75-711 Koszalin, tel. 94 342 62 68

Sprawozdanie z badań SB/686/2023/LW

Strona 1/3

Data wystawienia	10.11.2023				
Zleceniodawca	Elektrociepłownia Rosnowo Sp. z o.o.				
Adres klienta	76-042 Rosnowo 27				
Pobieranie do celu <sup>1)</sup>	<input checked="" type="checkbox"/> dla potrzeb potwierdzenia zgodności z wymaganiami	<input type="checkbox"/> obszar technologiczny	<input type="checkbox"/> inne		
Obszar badań <sup>1)</sup>	<input checked="" type="checkbox"/> w obszarze regulowanym prawnie	<input type="checkbox"/> poza obszarem regulowanym prawnie			
Obszar regulowany prawnie <sup>1)</sup>	<input checked="" type="checkbox"/> Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody do spożycia (Dz.U. 2017 poz.2294)	<input type="checkbox"/> decyzja .....			
Plan pobierania <sup>1)</sup>	<input type="checkbox"/> zgodnie z harmonogramem	<input checked="" type="checkbox"/> zgodnie ze zleceniem			
Numer zlecenia/umowy	ZB/5/2023/LW				
Miejsce pobrania	Przedszkole Rosnowo				
Badany obiekt <sup>1)</sup>	<input checked="" type="checkbox"/> woda z wodociągu	<input type="checkbox"/> woda z ujęcia własnego	<input type="checkbox"/> woda z ciągu technologicznego	<input type="checkbox"/> inne	
<input type="checkbox"/> próbka pobrana przez Laboratorium MWiK zgodnie z <sup>1)</sup>	<input checked="" type="checkbox"/> PN-EN ISO 19458:2007 (woda do spożycia - mikrobiologia)	A	N		
<input checked="" type="checkbox"/> próbka pobrana przez uprawnionego pracownika MWiK zgodnie z <sup>1)</sup>	<input type="checkbox"/> PN-ISO 5667-5:2017-10 (woda do spożycia - fizykochemia)	A	N		
<input type="checkbox"/> próbka pobrana wg deklaracji klienta zgodnie z <sup>1)</sup>	<input type="checkbox"/> Instrukcją pobieranie i dostarczanie próbek do analizy fizykochemicznej i mikrobiologicznej wody ILW-14	-	-		
Nr protokołu pobrania próbek	PW/680/2023				
Data pobrania	07.11.2023	Data rozpoczęcia badań	07.11.2023	Data zakończenia badań	10.11.2023
Stan próbki/próbek w chwili dostarczenia do laboratorium	<input checked="" type="checkbox"/> Bez zastrzeżeń		<input type="checkbox"/> Uwagi.....		

<sup>1)</sup> zakreślić właściwe**Oświadczenie:**

Badania wykonano metodami zatwierdzonymi przez Właściwego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koszalinie: decyzja nr 76/2023 z dnia 09.02.2023 roku.

Wyniki badania odnoszą się wyłącznie do otrzymanych próbek.

Klient został poinformowany o sposobie pobrania próbki do badań.

Laboratorium nie ponosi odpowiedzialności za wpływ niewłaściwego pobrania i transportu próbki przez Klienta na wynik badania.

Laboratorium zapewnia zachowanie poufności danych osobowych oraz wyników badań.

Ocena zgodności z wartościami parametrycznymi dokonywana jest na życzenie klienta.

Bez pisemnej zgody Kierownika Laboratoriów lub Zastępcy Kierownika Laboratorium Badania Wody Sprawozdanie nie może być powielane inaczej, jak tylko w całości.

Klient ma prawo do złożenia skargi dotyczącej sposobu przeprowadzenia badania i realizacji umowy lub zlecenia.

Skargi rozpatrywane będą zgodnie z procedurą PDK – 15 Postępowanie ze skargami.

Klient ma prawo powoływać się na korzystanie z akredytowanych usług, poprzez stosowanie bez jakichkolwiek zmian następującego zwrotu: "Badania zostały wykonane przez Laboratorium Spółki z o.o. Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Koszalinie akredytowane w tym zakresie, w odniesieniu do wymagań PN-EN ISO/IEC 17025, przez Polskie Centrum Akredytacji, Nr AB 1094".

Klient został poinformowany o braku możliwości wykorzystania wyników badań do oceny zgodności w obszarze prawnie regulowanym gdy:

-Klient sam pobierze próbkę do badania lub sposób pobierania nie będzie realizowany przez osobę przeszkoloną przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej posiadającą zaświadczenie lub certyfikat w zakresie pobierania próbek wody

-Oznaczany parametr/y nie są wykonywane metodami zalecanymi w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2017 poz. 2294)

-Gdy cel badania jest inny niż odniesienie do obowiązujących przepisów prawa

Nr identyfikacyjny próbki		1953/LW/2023		WP <sup>4)</sup>	Metoda badawcza/ osoba autoryzująca wynik (XY)	Stwierdzenie zgodności <sup>5)</sup> / opinia i interpretacja <sup>6)</sup> Z/NZ
Miejsce pobrania		Przedszkole Rosnowo				
Oznaczany parametr	Jednostka	Wynik <sup>2)</sup> / rezultat <sup>3)</sup>				
<b>A</b>	Ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C	jtk/1ml	Nie wykryto w 1 ml	Bez nieprawidłowych zmian <sup>13)</sup>	PN-EN ISO 6222:2004 Podłoże – agar odżywczy Technika posiewu – metoda płytkowa (posiew wgłębnny) / (AP)	-
<b>A</b>	Liczba bakterii grupy coli	jtk/100ml	0 jtk/100 ml (granica wykrywania: 1 jtk/100 ml)	0	PN-EN ISO 9308-1:2014-12 +A1:2017 / (AP)	-
<b>A</b>	Liczba Escherichia coli	jtk/100ml	0 jtk/100 ml (granica wykrywania: 1 jtk/100 ml)	0	PN-EN ISO 9308-1:2014-12 +A1:2017 / (AP)	-
Wyniki badań autoryzował:		Imię, nazwisko, podpis				

<sup>2)</sup> Wyniki podawane z niepewnością rozszerzoną mają postać:

- badania fizykochemiczne :  $y \pm U$ , gdzie U - niepewność metody określona przy 95% poziomie ufności i współczynniku rozszerzenia  $k = 2$ .
- badania mikrobiologiczne:  $y$  [przedział w wartościach rzeczywistych]. „Przedstawiona niepewność rozszerzona pomiaru została oszacowana zgodnie z normą PN- ISO 29201:2022-02 (podejście całościowe), opiera się na niepewności standardowej pomnożonej przez współczynnik rozszerzenia  $k=2$ , zapewniając poziom ufności około 95%, niepewność rozszerzona nie uwzględnia etapu pobierania próbek”

<sup>3)</sup> Rezultaty badania (w przypadku analiz fizykochemicznych) poprzedzone:

- znakem (<) oznaczają uzyskanie rezultatu poniżej zakresu pomiarowego metody, gdzie podana wartość to dolna granica zakresu pomiarowego wraz z odpowiadającą tej wartości niepewnością
- znakem (>) oznaczają uzyskanie rezultatu powyżej zakresu pomiarowego metody, gdzie podana wartość to górna granica zakresu pomiarowego wraz z odpowiadającą tej wartości niepewnością

<sup>4)</sup> WP - wartości parametryczne jakim powinna odpowiadać woda do spożycia określana wg Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2017 poz.2294)

<sup>5)</sup> stwierdzenie zgodności dokonywane z zastosowaniem następującej zasady podejmowania decyzji

- wynik nie przekracza bądź przekracza wartość parametryczną jakiej powinna odpowiadać woda do spożycia określana wg Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2017 poz.2294), ocena zgodności może być niedokonana dla mętności, barwy i ogólnej liczby mikroorganizmów w 22°C z uwagi na tylko zalecany zakres WP dla tych badań w/w wymienionym Rozporządzeniu

Z – zgodne z wymaganiem.

NZ – niezgodne z wymaganiem

<sup>6)</sup> opinia i interpretacja – decyzja podjęta na podstawie uzyskanego rezultatu badania i jego interpolacji w odniesieniu do odpowiednio dolnej / górnej granicy zakresu pomiarowego akredytowanej metody z zastosowaniem następującej zasady podejmowania decyzji

- wynik nie przekracza bądź przekracza wartość parametryczną jakiej powinna odpowiadać woda do spożycia określana wg Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2017 poz.2294), ocena zgodności może być niedokonana dla mętności, barwy i ogólnej liczby mikroorganizmów w 22°C z uwagi na tylko zalecany zakres WP dla tych badań w/w wymienionym Rozporządzeniu

Z – zgodne z wymaganiem.

NZ – niezgodne z wymaganiem

<sup>7)</sup> akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian

<sup>8)</sup> parametr powinien być uwzględniony przy ocenie agresywnych właściwości korozyjnych wody

<sup>9)</sup> warunek:  $[\text{azotany}]/50 + [\text{azotyny}]/3 \leq 1$ , gdzie wartości w nawiasach kwadratowych oznaczają stężenie azotanów ( $\text{NO}_3$ ) i azotynów ( $\text{NO}_2$ ) w mg/l. Stężenie azotynów w wodzie uzdatnionej wprowadzanej do sieci wodociągowej lub innych urządzeń dystrybucji nie może przekraczać wartości 0,10 mg/l

<sup>10)</sup> w przeliczeniu na węglan wapnia: wartość zalecana ze względów zdrowotnych – oznacza, że jest to wartość pożądana, ale nie nakłada obowiązku uzupełniania minimalnej zawartości podanej w załączniku przez przedsiębiorstwo wodno-kanalizacyjne

<sup>11)</sup> norma wycofana, zastąpiona PN-ISO 6332:2001/Ap1:2016-06

<sup>12)</sup> norma wycofana, zastąpiona PN-ISO 9280:2002

<sup>13)</sup> zaleca się, aby ogólna liczba mikroorganizmów nie przekraczała:

- 100 jtk/1 ml w wodzie wprowadzanej do sieci
- 200 jtk/1 ml w kranie konsumenta

**A** - metoda badawcza w zakresie akredytacji AB 1094.

**N** - metoda badawcza nieakredytowana.

**W** - metoda wycofana bez zastąpienia

**W\*** - metoda wycofana, zastąpiona

**A\*** - dostawcy badań z zewnątrz, metoda badawcza akredytowana przez PCA, zakres akredytacji AB 313 lub inny .....

**E\*** - dostawcy badań z zewnątrz, badania wykonywane w ramach Listy badań prowadzonych w ramach zakresu elastycznego, zakres akredytacji AB 313 lub inny .....

Niepewność pomiaru określona w tabeli 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2017 poz.2294) nie może być stosowana jako dodatkowa tolerancja w odniesieniu do wartości parametrycznych.

Przy ocenie zgodności z wartościami parametrycznymi niepewność nie jest uwzględniana

(AP) - osoba autoryzująca wynik z badań: Alicja Pszczółkowska

Uwagi: -

Wystawił:

Z-CA KIEROWNIKA LABORATORIÓW  
MWiK Sp. z o.o. w Koszalinie  
Laboratorium Badania Wody  
10.11.2023r.  
ms. Alicja Pszczółkowska  
Data, imię, nazwisko, podpis

Zatwierdził:

Z-CA KIEROWNIKA LABORATORIÓW  
MWiK Sp. z o.o. w Koszalinie  
Laboratorium Badania Wody  
10.11.2023r.  
ms. Alicja Pszczółkowska  
Data, imię, nazwisko, podpis

- Koniec sprawozdania -





AB 1094

MIEJSKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA Spółka z o.o.  
ul. Wojska Polskiego 14  
75-711 Koszalin

Laboratorium Badania Wody, ul. Żwirowa 14 75-711 Koszalin, tel. 94 342 62 68

Sprawozdanie z badań SB/689/2023/LW

Strona 1/3

Data wystawienia	10.11.2023					
Zleceniodawca	Elektrociepłownia Rosnowo Sp. z o.o.					
Adres klienta	76-042 Rosnowo 27					
Pobieranie do celu <sup>1)</sup>	<input checked="" type="checkbox"/> dla potrzeb potwierdzenia zgodności z wymaganiami	<input type="checkbox"/> obszar technologiczny	<input type="checkbox"/> inne			
Obszar badań <sup>1)</sup>	<input checked="" type="checkbox"/> w obszarze regulowanym prawnie	<input type="checkbox"/> poza obszarem regulowanym prawnie				
Obszar regulowany prawnie <sup>1)</sup>	<input checked="" type="checkbox"/> Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody do spożycia (Dz.U. 2017 poz.2294)	<input type="checkbox"/> decyzja .....				
Plan pobierania <sup>1)</sup>	<input type="checkbox"/> zgodnie z harmonogramem	<input checked="" type="checkbox"/> zgodnie ze zleceniem				
Numer zlecenia/umowy	ZB/5/2023/LW					
Miejsce pobrania	Przedszkole ; Rosnowo					
Badany obiekt <sup>1)</sup>	<input checked="" type="checkbox"/> woda z wodociągu	<input type="checkbox"/> woda z ujęcia własnego	<input type="checkbox"/> woda z ciągu technologicznego	<input type="checkbox"/> inne		
<input type="checkbox"/> próbka pobrana przez Laboratorium MWiK zgodnie z <sup>1)</sup>	<input type="checkbox"/> PN-EN ISO 19458:2007 (woda do spożycia - mikrobiologia)				A	N
<input checked="" type="checkbox"/> próbka pobrana przez uprawnionego pracownika MWiK zgodnie z <sup>1)</sup>	<input checked="" type="checkbox"/> PN-ISO 5667-5:2017-10 (woda do spożycia - fizykochemia)				A	N
<input type="checkbox"/> próbka pobrana wg deklaracji klienta zgodnie z <sup>1)</sup>	<input type="checkbox"/> Instrukcją pobieranie i dostarczanie próbek do analizy fizykochemicznej i mikrobiologicznej wody ILW-14				-	-
Nr protokołu pobrania próbek	PW/680/2023					
Data pobrania	07.11.2023	Data rozpoczęcia badań	07.11.2023	Data zakończenia badań	10.11.2023	
Stan próbki/próbek w chwili dostarczenia do laboratorium	<input checked="" type="checkbox"/> Bez zastrzeżeń			<input type="checkbox"/> Uwagi.....		

<sup>1)</sup> zakreślić właściwie**Oświadczenie:**

Badania wykonano metodami zatwierdzonymi przez Właściwego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koszalinie: decyzja nr 76/2023 z dnia 09.02.2023 roku.

Wyniki badania odnoszą się wyłącznie do otrzymanych próbek.

Klient został poinformowany o sposobie pobrania próbki do badań.

Laboratorium nie ponosi odpowiedzialności za wpływ niewłaściwego pobrania i transportu próbki przez Klienta na wynik badania.

Laboratorium zapewnia zachowanie poufności danych osobowych oraz wyników badań.

Ocena zgodności z wartościami parametrycznymi dokonywana jest na życzenie klienta.

Bez pisemnej zgody Kierownika Laboratoriów lub Zastępcy Kierownika Laboratorium Badania Wody Sprawozdanie nie może być powielane inaczej, jak tylko w całości.


Klient ma prawo do złożenia skargi dotyczącej sposobu przeprowadzenia badania i realizacji umowy lub zlecenia.

Skargi rozpatrywane będą zgodnie z procedurą PDK – 15 Postępowanie ze skargami.

Klient ma prawo powoływać się na korzystanie z akredytowanych usług, poprzez stosowanie bez jakichkolwiek zmian następującego zwrotu: "Badania zostały wykonane przez Laboratorium Spółki z o.o. Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Koszalinie akredytowane w tym zakresie, w odniesieniu do wymagań PN-EN ISO/IEC 17025, przez Polskie Centrum Akredytacji, Nr AB 1094".

Klient został poinformowany o braku możliwości wykorzystania wyników badań do oceny zgodności w obszarze prawnie regulowanym gdy:

- Klient sam pobierze próbkę do badania lub sposób pobierania nie będzie realizowany przez osobę przeszkoloną przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej posiadającą zaświadczenie lub certyfikat w zakresie pobierania próbek wody
- Oznaczone parametry nie są wykonywane metodami zalecanymi w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2017 poz. 2294)
- Gdy cel badania jest inny niż odniesienie do obowiązujących przepisów prawa

Nr identyfikacyjny próbki		1953/LW /23		WP <sup>4)</sup>	Metoda badawcza/ osoba autoryzująca wynik (XY)	Stwierdzenie zgodności <sup>5)</sup> / opinia i interpretacja <sup>6)</sup> Z/NZ
Miejsce pobrania		Przedszkole Rosnowo				
Oznaczany parametr	Jednostka	Wynik <sup>2)</sup> / rezultat <sup>3)</sup>				
A	Liczba progowa zapachu (TON)	-	<1 Akceptowalny przez zespół oceniający i bez nieprawidłowych zmian	7)	PN-EN 1622:2006 Metoda uproszczona, parzysta, wybór niewymuszony / (MM)	-
A	Liczba progowa smaku (TFN)	-	<1 Akceptowalny przez zespół oceniający i bez nieprawidłowych zmian	7)	PN-EN 1622:2006 Metoda uproszczona, parzysta, wybór niewymuszony / (MM)	-
A	pH	-	8,0 ± 0,2 [17,0°C]	6,5-9,5 <sup>7)</sup>	PN-EN ISO 10523:2012 / (MM)	-
A	Przewodność elektryczna właściwa (T = 25°C)	µS/cm	284 ± 14	2500 <sup>8)</sup>	PN-EN 27888:1999 / (MM)	-
A	Barwa / Pt	mg/l	<5 (5±1)	7) zalecany zakres do 15 mg/l Pt	PN-EN ISO 7887:2012+Ap1:2015-06 Metoda D / (MM)	-
A	Mętność	NTU	0,56 ± 0,11	7) zalecany zakres do 1 NTU	PN-EN ISO 7027-1:2016-09 / (MM)	-
Wyniki badań autoryzował:		<div style="text-align: right;">   LABORATORIUM BADAŃ WODY SPECJALISTA mgr inż. Małgorzata Malec </div>				
		Imię, nazwisko, podpis				

<sup>2)</sup> Wyniki podawane z niepewnością rozszerzoną mają postać:

- badania fizykochemiczne :  $y \pm U$ , gdzie U - niepewność metody określona przy 95% poziomie ufności i współczynniku rozszerzenia  $k = 2$ .
- badania mikrobiologiczne: y [przedział w wartościach rzeczywistych]. „Przedstawiona niepewność rozszerzona pomiaru została oszacowana zgodnie z normą PN- ISO 29201:2022-02 (podejście całościowe), opiera się na niepewności standardowej pomnożonej przez współczynnik rozszerzenia  $k=2$ , zapewniając poziom ufności około 95%, niepewność rozszerzona nie uwzględnia etapu pobierania próbek”

<sup>3)</sup> Rezultaty badania (w przypadku analiz fizykochemicznych) poprzedzone:

- znakiem (<) oznaczają uzyskanie rezultatu poniżej zakresu pomiarowego metody, gdzie podana wartość to dolna granica zakresu pomiarowego wraz z odpowiadającą tej wartości niepewnością
- znakiem (>) oznaczają uzyskanie rezultatu powyżej zakresu pomiarowego metody, gdzie podana wartość to górna granica zakresu pomiarowego wraz z odpowiadającą tej wartości niepewnością

<sup>4)</sup> WP - wartości parametryczne jakim powinna odpowiadać woda do spożycia określana wg Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2017 poz.2294)

<sup>5)</sup> stwierdzenie zgodności dokonywane z zastosowaniem następującej zasady podejmowania decyzji

wynik nie przekracza bądź przekracza wartość parametryczną jakiej powinna odpowiadać woda do spożycia określana wg Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2017 poz.2294), ocena zgodności może być niedokonana dla mętności, barwy i ogólnej liczby mikroorganizmów w 22°C z uwagi na tylko zalecany zakres WP dla tych badań w/w wymienionym Rozporządzeniu

Z – zgodne z wymaganiem.

NZ – niezgodne z wymaganiem

<sup>6)</sup> opinia i interpretacja – decyzja podjęta na podstawie uzyskanego rezultatu badania i jego interpolacji w odniesieniu do odpowiednio dolnej / górnej granicy zakresu pomiarowego akredytowanej metody z zastosowaniem następującej zasady podejmowania decyzji

wynik nie przekracza bądź przekracza wartość parametryczną jakiej powinna odpowiadać woda do spożycia określana wg Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2017 poz.2294), ocena zgodności może być niedokonana dla mętności, barwy i ogólnej liczby mikroorganizmów w 22°C z uwagi na tylko zalecany zakres WP dla tych badań w/w wymienionym Rozporządzeniu

Z – zgodne z wymaganiem.

NZ – niezgodne z wymaganiem

<sup>7)</sup> akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian

<sup>8)</sup> parametr powinien być uwzględniony przy ocenie agresywnych właściwości korozyjnych wody

<sup>9)</sup> warunek: [azotany]/50 + [azotyny]/3 ≤ 1, gdzie wartości w nawiasach kwadratowych oznaczają stężenie azotanów (NO<sub>3</sub>) i azotynów (NO<sub>2</sub>) w mg/l. Stężenie azotynów w wodzie uzdatnionej wprowadzanej do sieci wodociągowej lub innych urządzeń dystrybucji nie może przekraczać wartości 0,10 mg/l

<sup>10)</sup> w przeliczeniu na węglan wapnia: wartość zalecana ze względów zdrowotnych – oznacza, że jest to wartość pożądana, ale nie nakłada obowiązku uzupełnienia minimalnej zawartości podanej w załączniku przez przedsiębiorstwo wodno-kanalizacyjne

<sup>11)</sup> norma wycofana, zastąpiona PN-ISO 6332:2001/Ap1:2016-06

<sup>12)</sup> norma wycofana, zastąpiona PN-ISO 9280:2002

<sup>13)</sup> zaleca się, aby ogólna liczba mikroorganizmów nie przekraczała:

- 100 jtk/1 ml w wodzie wprowadzanej do sieci

- 200 jtk/1 ml w kranie konsumenta

**A** -metoda badawcza w zakresie akredytacji AB 1094.

**N** -metoda badawcza nieakredytowana.

**W** - metoda wycofana bez zastąpienia

**W\*** - metoda wycofana, zastąpiona

**A\*** -dostawcy badań z zewnątrz, metoda badawcza akredytowana przez PCA, zakres akredytacji AB 313 lub inny .....

**E\*** -dostawcy badań z zewnątrz, badania wykonywane w ramach Listy badań prowadzonych w ramach zakresu elastycznego, zakres akredytacji AB 313 lub inny .....

Niepewność pomiaru określona w tabeli 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2017 poz.2294) nie może być stosowana jako dodatkowa tolerancja w odniesieniu do wartości parametrycznych.

Przy ocenie zgodności z wartościami parametrycznymi niepewność nie jest uwzględniana

(MM) - osoba autoryzująca wynik z badań: Marta Malec

Informacje pozyskane od klienta: -

Uwagi: -

Wystawił:

LABORATORIUM BADANIA WODY  
SPECJALISTA

*mgr inż. Marta Malec*

10.11.2023

Data, imię, nazwisko, podpis

Zatwierdził:

CA KIEROWNIKA LABORATORIÓW  
MWiK Sp. z o.o. w Koszalinie  
Laboratorium Badania Wody

10. LIS. 2023

*mgr Alicja Rączkowska*

Data, imię, nazwisko, podpis

- Koniec sprawozdania -

