


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koszalinie



HK.903.5.5.2026

Koszalin, 2026-07-02

Elektrociepłownia Rosnowo Sp. z o.o.

76-042 Rosnowo 27

DECYZJA nr 616 / 2026

Na podstawie:

- art. 27 ust. 2, art. 37 ust. 1, art. 37ax ust. 3 pkt 4 w zw. z art. 37ax ust. 8 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 416, ze zm.) (dalej: ustawa o PIS),
- art. 104 §1 i §2 oraz art. 108 §1 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1691) (dalej: kpa),
- § 3 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2026 r. poz. 748),
- art. 12 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024 r. poz. 757 ze.zm.),

po zapoznaniu się z powiadomieniem o przekroczeniu nr 26819713 oraz 26819714 nadesłanym przez Laboratorium SGS Polska Sp. z o.o. Pracownia Środowiskowa, 43-200 Pszczyna ul. Cieszyńska 52A, w którym stwierdzono obecność:

- Liczby Escherichia coli w ilości 4 jtk/100 ml, przy wymaganiach 0 jtk/100 ml,
- Liczbę bakterii grupy coli w ilości > 100 jtk/100 ml, przy wymaganiach 0 jtk/100 ml, w punkcie czerpalnym Grzybniczka 5/2, gm. Manowo, zaopatrywanym z wod. Grzybniczka,

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koszalinie

Stwierdza że:

1. brak jest przydatności wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dostarczanej z wodociągu Grzybniczka, gm. Manowo, powiat koszaliński, z uwagi na przekroczenie liczby bakterii grupy coli w ilości > 100 jtk/100ml oraz Liczby Escherichia coli w ilości 4 jtk/100ml i tym zakresie unieruchamia w/w wodociąg,
2. woda dostarczana z wodociągu Grzybniczka, gm. Manowo, powiat koszaliński zdalna jest wyłącznie do celów sanitarnych (spłukiwanie toalet).

oraz

nakazuje

dostawcy wody, którym jest Elektrociepłownia Rosnowo Sp. z o.o., 76-042 Rosnowo 27:

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Koszalinie
ul. Zwycięstwa 136 | 75-613 Koszalin
+48 94 342 40 85
psse.koszalin@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-11942-27947-BAVUJ-21

3. Doprowadzić jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, dostarczanej z wodociągu zlokalizowanego w miejscowości Grzybniczka, gm. Manowo w zakresie parametrów mikrobiologicznych tj.:
 - liczby bakterii Escherichia coli do wymagań zgodnie z zał. nr 1 „Minimalne wymagania dotyczące wartości parametrycznych wykorzystywanych do oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi” część A Tabela 1 „Wymagania mikrobiologiczne”
 - liczby bakterii grupy coli do wymagań zgodnych z załącznikiem 1 część C „Parametry wskaźnikowe” tabela 1 „Mikrobiologiczne parametry wskaźnikowe” rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2026 r. poz. 748).
4. Dokonać skutecznej dezynfekcji i płukania sieci wodociągowej Grzybniczka, gm. Manowo, powiat koszaliński, w celu usunięcia mikroorganizmów.
5. Powiadomić w trybie natychmiastowym odbiorców wody o braku przydatności wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z przedmiotowego wodociągu.
6. Zapewnić odbiorcom wodę przydatną do spożycia przez ludzi, do czasu zakończenia działań naprawczych oraz uzyskania pozytywnych wyników z badań laboratoryjnych w zakresie mikrobiologicznym.
7. Podjąć skuteczne działania naprawcze na ujęciu wody oraz sieci wodociągowej, mające na celu zidentyfikowanie źródła zanieczyszczenia oraz jego usunięcie, tak, aby jakość wody pochodząca z wodociągu Grzybniczka spełniała wymagania w zakresie parametrów mikrobiologicznych. Informację o ww. planowanych działaniach naprawczych wraz z terminem ich realizacji zaakceptowaną przez wójta gminy Manowo, należy przesłać do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koszalinie.
8. Powiadomić Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koszalinie, o zakończeniu działań naprawczych do dnia 07.07.2026 r.

Na mocy art. 27 ust. 2 ustawa o PIS w punktach 1,3,4,5,6,7 decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu.

Uzasadnienie

W dniu 02.07.2026 r. do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koszalinie wpłynęło powiadomienie o przekroczeniu nr 26819713 nadesłane przez Laboratorium SGS Polska Sp. z o.o. Pracownia Środowiskowa, 43-200 Pszczyna ul. Cieszyńska 52A, które realizowało pobór oraz badanie próbki wody w ramach kontroli wewnętrznej zleconej przez zarządcę wodociągu Elektrociepłownia Rosnowo Sp. z o.o., 76-042 Rosnowo 27.

Poboru próbki wody do spożycia przez ludzi dokonano w budynku mieszkalnym nr 5/2 w miejscowości Grzybniczka. Poboru dokonano na etapie przejścia od Nadleśnictwa Tychowo terenu, na którym znajduje się ujęcie wody.

Na podstawie powiadomienia o przekroczeniu nr 26819713 oraz 26819714 stwierdzono w wodzie dostarczanej z wodociągu Grzybniczka:

- Liczbę Escherichia coli w ilości 4 jtk/100 ml, przy wymaganiach 0 jtk/100ml,

- Liczbę bakterii grupy coli w ilości > 100jtk/ 100 ml, przy wymaganiach 0 jtk/100 ml.

Badania wykonane zostały przez akredytowane Laboratorium SGS Polska Sp. z o.o. Pracownia Środowiskowa, 43-200 Pszczyna ul. Cieszyńska 52A (AB 313).

Bakterie Escherichia coli to drobnoustroje, które mają zdolność do przetrwania i namnażania się w wodzie oraz są bakteriami typu kałowego, w związku z czym należy w trybie natychmiastowym podjąć działania naprawcze mające na celu doprowadzenia jakości wody pod względem mikrobiologicznym do wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2026 r. poz. 748).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koszalinie stwierdza, że jakość wody dostarczanej z ww. wodociągu, nie odpowiada stawianym jej wymaganiom parametrycznym wykorzystywanych do oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, część A Tabela 1 „Wymagania mikrobiologiczne”, o którym mowa w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2026 r. poz. 748).

Podmiotem odpowiedzialnym za jakość wody jest Elektrociepłownia Rosnowo Sp. z o.o., 76-042 Rosnowo 27. Biorąc pod uwagę powyższe w szczególności bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia ludzi korzystających z przedmiotowego wodociągu należało nałożyć na ww. dostawcę wody obowiązek powiadomienia odbiorców wody o braku przydatności wody do spożycia. Ponadto do czasu uzyskania poziomu parametrów mikrobiologicznych zgodnie z wymaganiami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi woda nie może być wykorzystywana do spożycia przez ludzi w tym do kąpieli. Rzeczona woda nadaje się wyłącznie do celów sanitarnych.

Stwierdzając brak przydatności wody do spożycia nałożono obowiązek podjęcia natychmiastowych działań naprawczych na ujęciu wody oraz sieci wodociągowej, w celu zidentyfikowanie źródła zanieczyszczenia oraz jego usunięcie, tak, aby jakość wody pochodząca z wodociągu Grzybniczka spełniała wymagania w zakresie parametrów mikrobiologicznych.

Na podstawie art. 37ax ust. 3 pkt 4 ustawy o PIS Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koszalinie, mając na względzie bezpieczeństwo konsumentów oraz bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia odbiorców wody, stwierdził brak przydatności wody do spożycia przez ludzi dostarczanej z wodociągu w miejscowości Grzybniczka.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 07.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 757) przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ma obowiązek zapewnić w sposób ciągły odpowiednią jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, a zgodnie z art. 12 ust. 1 cytowanego ww. rozporządzenia nadzór nad jakością wody sprawują organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej jeżeli naruszenie wymagań, o których mowa w ust. 1, spowodowało bezpośrednie zagrożenie życia lub

zdrowia ludzi, państwowy inspektor sanitarny nakazuje unieruchomienie zakładu pracy lub jego części (stanowiska pracy, maszyny lub innego urządzenia), zamknięcie obiektu użyteczności publicznej, wyłączenie z eksploatacji środka transportu, wycofanie z obrotu środka spożywczego, materiału i wyrobu przeznaczonego do kontaktu z żywnością, produktu kosmetycznego lub innego wyrobu mogącego mieć wpływ na zdrowie ludzi albo podjęcie lub zaprzestanie innych działań; decyzje w tych sprawach podlegają natychmiastowemu wykonaniu.

Zgodnie z art. 37 ust. 1 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej w postępowaniu przed organami Państwowej Inspekcji Sanitarnej zastosowanie mają przepisy kodeksu postępowania administracyjnego.

Przepis art. 104 k.p.a. stanowi, że organ administracji publicznej załatwia sprawę przez wydanie decyzji, chyba że przepisy kodeksu stanowią inaczej. Decyzje rozstrzygają sprawę co do jej istoty w całości lub w części albo w inny sposób kończą sprawę w danej instancji. Decyzja administracyjna jest rozstrzygnięciem organu, które winno zawierać wszelkie elementy składowe wymienione w art. 107 k.p.a.

Zgodnie z art. 10 § 1 k.p.a. strona na każdym etapie jej rozpatrywania ma prawo do zajęcia stanowiska.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koszalinie odstąpił od tej zasady na podstawie art. 10 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego k.p.a. w związku z koniecznością przystąpienia w jak najkrótszym czasie do działań naprawczych wodociągu Grzybniczka zlokalizowanego w gminie Manowo oraz z uwagi na załatwienie sprawy, która nie cierpi zwłoki ze względu na niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia ludzkiego.

Zgodnie z art. 10 § 3 k.p.a. organ administracji publicznej utrwalił w aktach sprawy, w drodze adnotacji przyczyny odstąpienia od zasady określonej w § 1.

Biorąc pod uwagę, że stwierdzona liczba bakterii grupy coli oraz liczba Escherichia coli stwarza bezpośrednie zagrożenie zdrowotne dla odbiorców, niezbędne jest natychmiastowe podjęcie działań ze strony zarówno zarządcy wodociągu jak i Wójta Gminy Manowo.

Na podstawie art. 27 ust. 2 PIS w punktach 1,3,4,5,6,7 decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu z uwagi na bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia odbiorców wody.

Zgodnie z art. 27 ust. 1 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej w razie stwierdzenia naruszenia wymagań higienicznych i zdrowotnych, państwowy inspektor sanitarny nakazał powiadomić Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koszalinie, o zakończeniu działań naprawczych w terminie do dnia 07.07.2026 r. uznając ten termin w ocenie stanu zagrożenia za właściwy o czym postanowiono w pkt. 7 sentencji decyzji.

Wodociąg w miejscowości Grzybniczka zaopatruje 37 osób. Wodociąg ten zaopatruje w wodę przeznaczoną do spożycia wyłącznie mieszkańców wsi Grzybniczka.

Biorąc pod uwagę powyższe, organ orzekł jak w sentencji decyzji.

Pouczenie

Od decyzji niniejszej służy stronie na podstawie art. 127 § 1 i § 2 i art. 129 § 1 i § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego kpa. odwołanie do Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie, w terminie 14 dni od daty doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koszalinie.

Wniesienie odwołania nie wstrzymuje wykonania decyzji (art. 130 § 3 pkt. 2 Kodeksu postępowania administracyjnego).

Na podstawie art. 127a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego przed upływem terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.

Na podstawie art. 127a § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Anna Horowska-Staszek
p.o. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koszalinie

/pismo zostało wydane w postaci elektronicznej i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

Otrzymują:

1. Adresat (e-Doręczenie)

2. Aa

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Manowo

Roman Kłosowski

ul. Szkolna 2, 76- 015 Manowo (e-Doręczenie)

2. Starostwo Powiatowe w Koszalinie

ul. Racławicka 13, 75-620 Koszalin (e-Doreczenie)

3. Zachodniopomorski Państwowy Wojewódzki

Inspektor Sanitarny w Szczecinie

ul. Spedytorska 6-7, 70-632 Szczecin (e-Doreczenie)

Potwierdzam zgodność kopii z dokumentem elektronicznym:

Identyfikator dokumentu	e077161e68b5486395246b77441aea63		
Nazwa dokumentu	Decyzja orzekająca o braku przydatności wody..pdf		
Tytuł dokumentu	Decyzja orzekająca o braku przydatności wody.		
Skrót dokumentu	9d66192e1d2b69d8c32df868d0e7925f5e5400247613e3a0cca684525f032fbd		
Wersja dokumentu	1.12		
Data dokumentu	2026-07-02		
Podpis	Podpisany przez Anna Horowska-Staszek		
	Stanowisko podpisu	Anna Horowska-Staszek (p.o. Państwowego Powiatowego Inspektor Sanitarny w Koszalinie) PPIS	
	Data podpisu	2026-07-02	
	Rodzaj certyfikatu	Podpis kwalifikowany	
	EZD RP 26.301.18		
Data wydruku	2026-07-02		
Autor wydruku	Joanna Kułak (p.o. Kierownika Sekcji Higieny Komunalnej) HK		

